

特殊生爪サンプル例



販売店

〒010-0956 秋田市山王臨海町2番54号
タリシ 機工株式会社
 TEL 018-865-1341
 FAX 018-865-1345

製造発売元

エスケー生爪

(SK) 有限会社 下垣内工業

〒726-0006 広島県府中市桜が丘3丁目1番3
 Tel. 0847-47-6234 Fax. 0847-47-6235
 IP電話 050-3538-9325
 E-mail: shimo-ind@star.ocn.ne.jp




貴社の技術を支える



エスケー生爪

油圧チャック用生爪加工48年の実績と信頼

Ver. 2026.7 PL保険
加入済

新価格





北川油圧・エアーチャック用生爪 価格寸法表

※S=角タイプ
M=山取りタイプ
L=小径タイプ

生爪型式	価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ピッチ	参考図
N (HO)	4	H25M 10,500		25										2
		H36S 11,500	55	23	36	10	4	28	14	M8			1.5	1
		H48S 12,500			48									1
	5	H27M 10,500		27										2
		H38S 11,500	62	23	38	10	4	29	19	M8			1.5	1
		H53S 13,000			53									1
	6	H32S 11,000		32										1
		H66S 16,000		66										
		H90S 24,000	72	31	90	12	5	37	20	M10			1.5	
		H32M 12,000		32										
		H66M 16,500		66										
		H36M 12,500	75	32	36						15.5	2	12	2
		H36L 13,000			36									
		H66L 20,000	75	32	66	12	5	40	20	M10	15.5	2	5	2L
	8	H38S 12,500		38										
		H42S 13,000		42										
		H56S 17,500		56										
		H76S 20,500		76										
		H90S 25,000		90										
		H100S 26,000	95	35	100									1
		H120S 37,500		120										
		H38M 14,000		38	14	5	46	25	M12				1.5	
		H42M 14,000		42						20.5	2	12		2
		H56M 18,500		56										
		H76M 21,500		76										
		H42L 14,000		42										
		H56L 21,500	95	35	56	14	5	51	25	M12	20.5	2	5	2L
		H76L 24,500		76										
	10	H42S 15,000		42										
		H56S 21,500		56										
		H80S 27,000		80										
		H96S 31,000		96										
		H116S 35,000	110	40	116									1
		H42M 16,000		42	16	5	50	30	M12				1.5	
		H56M 23,000		56						20.5	2	15		2
		H80M 28,500		80										
		H116M 36,000		116										
		H42L 16,000		42										
		H56L 27,500	110	40	56	16	5	60	30	M12	20.5	2	8	2L
		H80L 31,000		80										
		H116L 44,000		116										
	12	H50S 21,000		50										
		H90S 37,500		90										
		H120S 62,500	129	50	120	18	5	60	30	M14			1.5	1
		H50M 22,000		50						24.5	2	15		2
		H90M 38,500		90										
		H50L 27,000	129	50	50	18	5	73	30	M14	24.5	2	8	2L
N	N-15	H60S 39,000		60										
	N-18	H110S 55,500	135	50	110	25.5	5	66	43	M20			1.5	1
	N-21	H70S 85,500		70										
	B-21	H110S 95,500	180	65	110	25	9	80	60	M20	49	3	3.0	1

※参考図は上記の「参考図1」「参考図2」を参照して下さい。


MEMO

- * 御注文の際には、チャック型式で確認の上、チャックメーカー名、生爪型式、数量(1セット3ヶ入)を御注文願います。
- * カタログに掲載されていない寸法の生爪も多種類あります。お問い合わせ下さい。
- * カタログに掲載されていない生爪(特殊品)も御注文に応じます。
- * 午後3時までの御注文は、当日出荷します。(欠品商品を除く)
- * カタログ品の寸法仕様は、予告なく変更することがあります。

生爪加工48年の実績
高品質 / 低価格

エスケー生爪（油圧チャック特殊爪）（見積／製作）依頼書

いずれかに○をしてください。



◆各種寸法をご記入下さい。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	参考図No.

◆材質にチェックをつけて下さい。

☐ S45C・S50C ☐ アルミA7075P-T651 ☐ アルミA2017P-T351 ☐ その他

◆チャックメーカー名にチェックをつけて下さい。

☐ 北川 ☐ 豊和 ☐ 日鋼 ☐ 松本 ☐ ソール ☐ その他

◆数量（セット数）〈1セット3ヶ〉

セット

◆チャック型式

◆希望納期

月 日着

貴社名		ご担当者	
		TEL	
住所		FAX	

価格：見積り依頼が到着次第至急お見積りします。

納期：注文書到着後約3週間の予定です。但し、仕様により遅くなる場合があります。
正確な納期は、後日連絡させていただきます。

このページを
コピーしてご利用
下さい。

※前ページよりつづき

生爪型式	価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	仕様	参考図
B200	4 H23M 10,500	49.5	23	23	10	4	25.5	14	M8			4	1.5	2
	H36S 11,500			36										1
	H48S 12,500			48										1
	5 H25M 10,500	54	23	25	10	4	28	14	M8			5	1.5	2
	H38S 11,500			38										1
	H53S 13,000			53										1
	6 H28M 12,000	66	26	28	12	5	34	20	M10	12.5	2	5	1.5	2
	H66M 16,500			66										
	H50S 21,000			50										
	12 H90S 37,500	111	50	90	21	4	60	30	M16				1.5	1
	H120S 62,500			120										
	H50L 27,000			50										2L
B	4 H23M 10,500	48	19	23	8	3	25	15	M6			6	1.5	2
	H36S 11,500			36										1
	H48S 12,500			48										1
	5 H31M 10,500	57	23	31	10	3	29	18	M8			12	1.5	2
	H38S 11,500			38										1
	H53S 13,000			53										1
	15 H66S 60,000	165	62	66	22	8	85	43	M20	40	1.5		1.5	1
	H110S 86,000			110										
	UVE 160KH 37S 13,500			37										1
	315KH 50S 23,500	129	50	50	18	5	59	38	M14				1.5	1

北川用 生爪 兼用表

■ 中空チャック


生爪型式	共用チャック型式									
	BR 高精度中空 チャック	BB 大径中空 チャック	BS 中空チャック	B200 中空チャック	BT200 中空 2つ爪	B 中空チャック	BL 中空 ロングストローク	BT 中空 2つ爪	UVE フロント中空 チャック	HOH 超高速中空 パワーチャック
N	4									
	5									
	6	BR06	BB206			B06	B07	BT06		HOH06K
	8	BR08	BB208	BS308	B208	B08	BL208	BT08	UVE200K	HOH08K
	10	BR10	BB210	BS310	B210	B10	BL210	BT10	UVE250K	HOH10K
	12					B12		BT12		HOH12K
B200	15-18			B215						
	21-24									
	4			B204	BT204					
	5			B205	BT205					
B	6		BS306	B206	BT206		BL206			HOH206
	12	BR12	BB212	B212	BT212		BL212			
	4					B04				
	5					B05				
UVE	15					B15・B18		BT15		
	21					B21・B24				
	160K								UVE160K	
	315K								UVE315K	

■ 中実チャック


生爪型式	共用チャック型式			
	N 中実 チャック	NL 中実 ロングストローク	NT 中実 2つ爪	AS ワークグripper
N	4	N04	NL04	NT04
	5	N05	NL05	NT05
	6	N06	NL06	NT06
	8	N08	NL08	NT08
	10	N10	NL10	NT10
	12	N12	NL12	NT12
	15	N15・N18		

ご注意

北川用 6,8,10,12用
標準爪のアルミ爪
(A2017P-T351)
在庫あります。



参考図 6
幅広用 (爪形状)



参考図 3
Bタイプ (山取り無)

北川油圧・エアーチャック用幅広生爪 価格寸法表


H高さ B(幅)				価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	レ-ション ピッチ	参考図
N (HO)	6	H36M	40W	23,000	75	40	36	12	5	37	20	M10	15.5	2	12	32	5	1.5	6
			60W	26,500		60													
		H66M	40W	30,000		40	66												
			60W	35,500		60													
	8	H42M	60W	31,000	95	60	42	14	5	46	25	M12	20.5	2	12	35	5	1.5	6
			80W	41,000		80													
			100W	52,000		100													
		H60M	60W	38,500		60	60												
			80W	53,000		80													
			100W	63,000		100													
	10	H42M	60W	33,000	110	60	42	16	5	50	30	M12	20.5	2	15	40	5	1.5	6
			80W	46,500		80													
			100W	56,500		100													
		H60M	60W	42,000		60	60												
			80W	55,000		80													
			100W	66,000		100													
	12	H50M	80W	55,000	129	80	50	18	5	60	30	M14	24.5	2	19	50	5	1.5	6
			100W	75,000		100													
B200	12	H50M	80W	55,000	111	80	50	21	4	60	30	M16	22	2	25	50	5	1.5	6
		100W	75,000	100															

ビクター・ノーベル用生爪 価格寸法表

生爪型式	価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	参考図
BTJ	110 H30 (4インチ)	12,000	53	19	30	7.94	2.5	3.2	24	M6	27.76	9.53	3
	H48	12,000			48								
	130 H35 (5インチ)	12,000	62	23	35.5	7.94	3	3.9	32	M8	33.35	12.68	3
	H50	12,000			50								
	165 H42 (6インチ)	13,500	75	30	42	7.94	3	3.8	38	M10	41.34	12.68	3
	H60	25,000			60								
	190 H42 (7インチ)	13,500	88	30	42	7.94	3	4	44.4	M10	48.34	12.68	3
	H60	29,500			60								
	H80	40,500			80								
	230 H47 (9インチ)	16,500	100	35	47	12.7	3	4	54	M12	54.51	19.02	3
	H60	36,000			60								
	H80	45,500			80								
	273 H47 (10インチ)	21,000	110	35	47	12.7	3	4	54	M12	60.51	19.02	3
	H60	36,500			60								
	H80	46,500			80								
	310 H52 (12インチ)	25,500	120	40	52	12.7	3	4	63.5	M12	65.51	19.02	3
	H80	51,000			80								
	H100	57,000			100								
	385 H76 (15インチ)	57,500	140	43	76	12.7	6	4	76.2	M16	76.51	19.02	3
	H100	63,000			100								
	460 H80 (18インチ)	57,500	140	50	80	12.7	6	4	76.2	M20	76.51	19.02	3
	H100	63,500			100								

ビクター・ノーベルスクロール用生爪 兼用表

生爪型式	ビクターチャック型式				ノーベルチャック型式			
BTJ110				TC110				
BTJ130				TC130				
BTJ165	TA165	FCT 6	TC- 6A	TC165			NST 5	
BTJ190	TA200	FCT 8	TC- 8A	TC190			NST 6	
							NST 7	
BTJ230	TA230			TC230			NST 9	NST10
BTJ273	TA250	FCT10	TC-10A	TC273				
BTJ310	TA310	FCT12 FCT14	TC-12A	TC310			NST12	
BTJ385	TA385	FCT16		TC356 TC385	TC400		NST15	
BTJ460	TA460			TC460			NST18 NST21	NST24





ソールスクロール用生爪 価格寸法表

生 爪 型 式			価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	参考図
MSE	6	H38	13,500	77	26	38	7.94	3	4	38	M10	36.5	12.68	15	5
		H60	25,500			60									
	7	H41	14,500	92	28	41	7.94	3	4	44	M10	43.5	12.68	15	5
		H60	30,000			60									
		H90	44,000			90									
	9	H48	18,000	107	34	48	12.7	3	4	54	M12	50.5	19.03	20	5
		H60	38,500			60									
		H90	48,500			90									
	10	H53	23,000	107	36	53	12.7	3	4	54	M12	50.5	19.03	20	5
		H60	38,500			60									
		H90	50,000			90									
	12	H56	29,000	125	42	56	12.7	3	4	63.5	M12	60	19.03	26	5
		H90	53,000			90									
	15	H63	45,500	155	50	63	12.7	6	4	76.2	M16	74	19.03	26	5
HS	8	H46	18,000	98	31.5	46	7.94	3	4	46	M12	49	12	20	5
	9	H60	24,500	114	38	60	9.7	3	4	50	M12	57	16	20	5
	10	H61	30,000	129	40	61	9.7	3	4	64	M12	64.5	18	20	5
	12	H62	41,000	145	42	62	12.7	3	4	68	M14	72.5	18	20	5

ソールスクロール用 生爪 兼用表

生爪型式	チャック型式			
MSE 6	MS-E #6		HS #6	
MSE 7	MS-E #7			SA-X #7
MSE 9	MS-E #9			SA-X #9
MSE 10	MS-E #10			SA-X #10
MSE 12	MS-E #12			SA-X #12
MSE 15	MS-E #15			SA-X #300
HS 8		HA200	HS #8	
HS 9		HA230	HS #9	
HS 10		HA270	HS #10	
HS 12		HA300	HS #12	



豊和油圧・エアチャック用生爪 価格寸法表

※S=角タイプ
M=山取りタイプ

生爪型式			価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ピッチ	参考図
HO1MA	4	H25M	10,000	54	25	25	10	5	30	14	M8			8	1.5	2
	5	H25S	10,000	59	25	25	10	5	31.5	19	M8				1.5	1
	6	H40S	11,000	72	31	40	12	6	37	20	M10				1.5/3.0	1
		H66S	16,500			66										
	8	H40S	12,500	90	35	40	14	6	45	25	M12				1.5/3.0	1
		H76S	16,500			76										
	10	H42S	15,000	111	40	42	16	6	51	30	M12				1.5/3.0	1
		H56S	22,000			56										
		H80S	25,000			80										
		H50S	22,000			50										
	12	H80S	37,500	129	50	80	18	6	60	30	M14				3.0	1
		H100S	46,500			100										
15		H70S	63,500			156										
	H100S	88,500	100													
HO27M	4	H25M	10,500	48	25	25	11	4	22	16	M8	10	1.5	12	1.5	2
	5	H25M	10,500	48	25	25	11	4	22	16	M8	10	1.5	12	1.5	2
	6	H38S	12,000	66	35	38	12	5	31.5	20	M10	13	1.5	13	1.5	2
		H38M	12,500			38										
		H60M	17,000			60										
		H40M	16,000			40										
	8	H60M	20,000	86	40	60	16	5	40.5	25	M12	15	1.5	17	1.5	2
		H80M	23,000			80										
		H100M	28,000			100										
		H50S	23,000			50										
	10	H50M	23,500	108	45	50	18	5	54	30	M14	15.5	1.5	19	1.5	2
		H60M	27,500			60										
		H80M	33,000			80										
		H100M	41,000			100										
	12	H50S	28,000	111	50	50	21	5	51	35	M16				1.5	1
		H90S	38,000			90										
	15	H66S	60,500	138	60	66	26	8	66	42	M20	10	3		3.0	1
HO7MA	6	H32S	10,500	72	31	32	12	5	36	20	M10				1.5	1
	8	H38S	12,500	90	35	38	14	5	45	25	M12				1.5	1
	10	H42S	15,000	90	35	42	16	5	45	25	M12				1.5	1
	12	H48S	23,500	105	40	48	18	5	51	30	M14				1.5	1

ご注意 HO1MA 6,8,10用はセレーションピッチが1.5mmと3.0mmの2種類あります。

豊和用 生爪 兼用表

生爪型式	共用チャック型式									
HO1MA	4	HO1MA4	HO22M5	HO12D4		HO24M5				
	5	HO1MA5								
	6	HO1MA6				HO10D6				
	8	HO1MA8				HO10D8				
	10	HO1MA10								
HO27M	4	HO27M4								
	5	HO27M5								
	6	HO27M6	HO6MA06	HO12D6	HO37M6	HO27D6	HO47M6	HO34M6	HO37D6	HO32M8
	8	HO27M8	HO6MA08	HO12D8	HO37M8	HO27D8	HO47M8	HO34M8	HO37D8	HO32M10
	10	HO27M10	HO6MA10	HO12D10	HO37M10		HO47M10	HO34M10		HO32M12
HO7MA	12	HO27M12	HO6MA12		HO37M12		HO47M12	HO34M12		
	6	HO7MA6	HO22M6	HO23R8	HO23M8	HO24M6	HO24D6	HO5M6		
	8	HO7MA8								
	10	HO7MA10	HO22M8	HO23R10	HO23M10	HO24M8	HO24D8	HO5M8		
	12	HO7MA12	HO22M10		HO23M12	HO24M10				

松本油圧・エアーチャック用生爪 価格寸法表

※S=角タイプ
M=山取りタイプ

松本型式		定価(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図
M6	H35M	11,000	80	27.5	35	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	6	1.5	2
	H60M	15,500			60										
	H40M	13,000			40										
M8	H60M	18,000	90	35	60	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
	H80M	22,000			80										
	H100M	28,500			100										
	H42M	18,000			42										
M10	H60M	25,000	110	40	60	16	6	50	30	M12	23.5	6.5	17	1.5	2
	H80M	29,500			80										
	H100M	35,500			100										
	H50M	27,500			50										
M12	H80M	42,500	130	50	80	18	6	60	30	M14	30	6.3	20	1.5	2
	H100M	54,500			100										
	H62S	53,000			62										

日立精機油圧・エアーチャック用生爪 価格寸法表

日立型式		定価(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図
MH10	H48M	18,000	103	40	48	16	6	50	32	M12	15	6.5	17	1.5	2
	H60M	25,000			60										
	H80M	29,500			80										
	H100M	35,500			100										
MH12	H50M	27,500	140	50	50	18	6	68	32	M14	30	6.3	20	1.5	2
	H80M	42,500			80										
	H100M	54,500			100										

松本用 生爪 兼用表

生爪型式	共用チャック型式
6	HA5-6-34 H6-34 HHA5-6 HH-6
8	HA6-8-46 H8-46 HXA6-8-46 HHA6-8 HH-8
10	HA6-10-50 HA8-10-67 HXA8-10-67 HHA6-10 HHA8-10 HH-10
12	HA8-12-67 HA8-12-78 H12-78 H12-93 HXA8-12-78 HHA6-12 HHA8-12 HH-12



日鋼油圧・エアーチャック用生爪 価格寸法表

※全て山取り有

日 鋼 型 式	定価(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図
HF5	H35M 10,500	60	26	35	11	3.5	31	17	M8	21.5	3.7	3	1.5	2
HF6	H35M 12,000	80	27.5	35	11	3.5	43	25	M8	31	3.7	6	1.5	2
	H60M 16,000			60										
HF8	H42M 14,000	95	35	42	14	3.5	45	30	M10	31	3.7	10	1.5	2
	H60M 18,000			60										
	H80M 24,000			80										
HF10	H50M 19,500	110	44	50	20	4.5	57	30	M12	38.5	4.7	15	1.5	2
	H60M 27,500			60										
	H80M 38,000			80										
HF12	H50M 20,500	120	44	50	20	4.5	60	35	M12	39.5	4.7	15	1.5	2
	H60M 27,500			60										
	H80M 39,500			80										
HF14/16	H75M 58,500	150	49	75	21	5	76	45	M16	48.5	5.2	18	1.5	2

日鋼用 生爪 兼用表

生爪型式	共用チャック型式
5	HF5 HWB165 HDM165 MO5 GO6 COP7
6	HF6 HWB205 HDM215 MO6 GO8 COP8
8	HF8 HWB215 HDM250 MO10 GO10 COP12
10	HF10 HWB250 HDM300 MO12 GO12 COP16
12	HF12 HWB300 HDM300 MO14 GO14
14	HF14
16	HF16



北川スクロール用生爪 価格寸法表

※S=角タイプ
L=小径タイプ

生爪型式	価格(円)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	参考図
6	H38S 12,500 H60S 25,500 H38L 13,500	75	26	38 60	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68		3
7	H41S 13,500 H60S 29,000 H90S 43,000 H41L 15,500	88	28	41 60 90	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68		3
9	H48S 16,500 H60S 36,500 H90S 48,500 H48L 18,500	100	32	48 60 90	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	3	4
10	H52S 21,500 H60S 37,000 H90S 48,500 H52L 23,500	110	35	52 60 90	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	3	4
12	H54S 26,500 H90S 53,000 H54L 29,000	125	40	54 90	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	3	4
		125	40	54	12.7	3	3.5	63.5	M12	67.5	19.03	3	4

北川スクロール用 生爪 兼用表

生爪型式	チャック型式
SBS6	JN06T JN06RA5 KA5-165 KA5C-6 SK-6
SBS7	JN07T JN07RA5 JN08RA6 KA6-190 KA6C-8 SK-7
SBS9	JN09T JN09RA6 KA6-230 SK-9
SBS10	JN10T JN10RA6 JN10RA8 KA6-270 KA8-270 KA6C-10 KA8C-10 SK-10
SBS12	JN12T JN12RA6 JN12RA8 KA6-310 KA8-310 KA6C-12 KA8C-12 SK-12